

Уборка жидкостей никогда не была такой простой с этим промышленным пылесосом для влажной уборки

Простым переключением рычага в модели промышленного пылесоса для влажной уборки VHO 200 осуществляется продув и слив собранной жидкости. Мощность 2,4 кВт (3,2 л.с.) достигается при помощи 2-х однофазных байпасных моторов, помещенных внутри темно-серой прочной крышки из полипропилена и подсоединенных к контейнеру при помощи самоцентрирующегося металлического крепления. Когда крепление открыто, можно поднять крышку с мотором. Для защиты крышки с мотором в модели пылесоса для влажной уборки VHO 200 предусмотрены очень высокие меры безопасности: и визуальная система, и поплавковая запорно-выпускная система, а также постоянно присутствуют двойной фильтрующий пэд и абсорбирующий пэд. В наличии имеются металлическая корзина для сбора металлической стружки и поплавковая запорно-выпускная система в сборе, а также различные виды нейлоновых фильтров, которые позволяют работать с различными уровнями фильтрации и затем возвращать собранный материал обратно в производственный процесс (как жидкости, так и твердые вещества).

Существует возможность фильтрации масляного тумана при помощи специального фильтра, расположенного под крышкой с мотором.

Выпускное отверстие на дне контейнера дает возможность произвести слив всей жидкости, не позволяя какому-либо ее количеству остаться внутри после опустошения. Контейнер можно легко переместить и как следует очистить. Благодаря этим характеристикам данный промышленный пылесос с влажной уборкой может применяться в различных отраслях: он идеально подходит для сбора и переработки масла станков: версия из нержавеющей стали (за исключением крышки с мотором и тележки), а также для работы на химико-фармацевтических и пищевых предприятиях там, где есть необходимость в сборе жидкостей и в получении различных уровней фильтрации. В наличии имеются специализированные комплекты аксессуаров для различных отраслей.



Picture shown may not represent model quoted

- Оптимальное соотношение объема контейнера и его размеров
- Надежный компактный дизайн
- Шарнирное крепление крышки с мотором
- Хорошая защита крышки с мотором от попадания жидкости
- Широкий спектр вариантов фильтрации
- Очень низкий уровень шума
- Универсальность: применяется в различных отраслях
- Отводный клапан для быстрого и удобного слива жидкости
- Доступна версия из нержавеющей стали
- В наличии имеется специальный фильтр масляного тумана

Модель VHO 200 представляет собой мощный промышленный пылесос для влажной уборки с отводным клапаном для быстрого и легкого опустошения контейнера. Доступны такие аксессуары, как металлическая корзина для сбора металлической стружки, а также различные виды нейлоновых фильтров, которые позволяют работать с различными уровнями фильтрации и затем возвращать собранный материал обратно в производственный цикл (как жидкости, так и твердые вещества). Опустошение контейнера происходит вручную за счет шарового клапана или перепада давления при помощи комплекта аксессуаров для опустошения.

- Standard equipment



Уборка жидкостей никогда не была такой простой с этим промышленным пылесосом для влажной уборки




Model	VHO200	VHO 200 X
Ref. no.	4010400037	4010400040

PRODUCT FEATURES

Модели для с к		
Поплавковая стопорная система	•	•
Отводящий клапан	•	•
Индикатор уровня заполнения	•	•










Technical specifications	VHO200	VHO 200 X
Напряжение (В)	230	230
Частота (Гц)	50	50
Класс защиты ip	44	44
Класс изоляции	I	I
Номин. мощность мотора (кВт)	2.4	2.4
Поток воздуха (м ³ /ч-л/мин)	270 - 4500	270 - 4500
Макс. вакуум (кПа - мбар)	23 - 230	23 - 230
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(A)ISO 3744)	70	70
Объем контейнера с поплавком (Л)	75	75
Объем контейнера с сеткой для стружки (Л)	51.5	51.5
Объем сетки для стружки (Л)	22	22
Вход. отверстие (мм)	50	50
Габариты д х ш х в (мм)	880x580x1230	880x580x1230
Вес (кг)	60	60

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	VHO200	VHO 200 X	
Набор аксессуаров					
	ALIMENTARY DISCHARGE KIT M.WSS-WST	4056000453	1	○	○
	ALIMENTARY KIT OF ACC D40 FOR FLOOR	4072400210	1	○	○
	ALIMENTARY KIT OF ACC.D40 FOR MACHINE	4072400206	0	○	○
	ANTI-OIL KIT OF ACC D50 FOR FLOOR	4072400207	1	○	○
	ANTI-OIL KIT OF ACC D50 FOR MACHINE	4072400203	1	○	○
	КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ D50 УБОРКА ИНВЕНТАРЯ	Z7 24156	1	○	○
	КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ D50 УБОРКА ПРОМЫШЛЕНН. МУСОРА	Z7 24151	1	○	○














Уборка жидкостей никогда не была такой простой с этим промышленным пылесосом для влажной уборки












Accessories		Ref. no.	Min. required	VHO200	VHO 200 X
	КОМПЛЕКТ АКССУАРОВ D.50 ОСНОВНАЯ УБОРКА	Z7 24146	1	○	○
	Комплект для уборки	4072400195	1	○	○
	Комплект для уборки	4072400204	1	○	○
	НАБОР АКССУАРОВ Д 50 ДЛЯ ПОЛОВ	4072400209	1	○	○
	Набор для уборки полов	4072400208	1	○	○
	Шланг	4056000443	1	○	○
Фильтры					
	MUD FILTER KIT 50 MICRON WSS-WST MODEL	4056000449	1	○	○
	MUD FITLER KIT 100 MICRON WSS-WST MODEL	4056000450	1	○	○
	Сетка нейлоновая 300мкм для VHO	4056000451	1	○	○
Шланги и соединения					
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 40	Z7 21013	1	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50	Z7 21012	1	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ / РЕДУКТОР 50 - 40	Z7 22015	1	○	○
	РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 50 - 40	Z7 22000	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 40	Z7 21004	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 50	Z7 21002	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 50	Z7 21003	1	○	○
Коническая насадка					














Уборка жидкостей никогда не была такой простой с этим промышленным пылесосом для влажной уборки

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHO200	VHO 200 X
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 40	Z7 21011	1	○	○
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 50	Z7 21010	1	○	○
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНА) 40	Z7 21086	1	○	○
Щелевая насадка					
	ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 120ММ 50	Z7 21030	1	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ Д40 INOX	Z7 22277	1	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ Д50 INOX	Z7 22278	1	○	○
	НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 40	Z7 22033	1	○	○
	НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 50	Z7 22034	1	○	○
	ТРУБА ИЗОГНУТАЯ (ПВХ) 70	Z7 24012	1	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 500ММ (НЕРЖ. СТАЛЬ) 40	Z7 21045	1	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 500ММ С РЕДУКТОРОМ СТАЛЬ 50 - 40	Z7 22021	1	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) ПВХ 40	Z7 24014	1	○	○












Уборка жидкостей никогда не была такой простой с этим промышленным пылесосом для влажной уборки

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHO200	VHO 200 X
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) ПВХ 50	Z7 24013	1	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 40	Z7 21027	1	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 50	Z7 21026	1	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ИЗОГНУТАЯ СТАЛЬ 50	Z7 21075	1	○	○
Шланги и соединения					
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖ. СТАЛЬ) 50	Z7 21034	1	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 40	Z7 21033	1	○	○
	РЕДУКТОР НЕРЖ.СТАЛЬ 50-40	Z7 22223	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 50	Z7 22230	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 50	Z7 22241	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА НЕРЖ.СТАЛЬ 40	Z7 22240	1	○	○
	ХОМУТ ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШЛАНГА 40 / 60	Z8 40040	1	○	○
Удлинительные трубки					

Уборка жидкостей никогда не была такой простой с этим промышленным пылесосом для влажной уборки



Accessories		Ref. no.	Min. required	VHO200	VHO 200 X
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ (АЛЮМИНИЙ) 50	Z7 22025	1	○	○
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ (АЛЮМИНИЙ) 40	Z7 22026	1	○	○
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМ. 50	Z7 22122	1	○	○
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМИРОВАННАЯ 40	Z7 22121	1	○	○
Насадка для пылесоса для влажной уборки					
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТЕЙ 40	Z7 22028	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТЕЙ 50	Z7 22027	1	○	○
Насадка для пылесоса для сухой уборки					
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 300ММ 40	Z7 22171	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 300ММ 50	Z7 22172	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 400ММ 40	Z7 22030	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 400ММ 50	Z7 22029	1	○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 40	Z7 22272	1	○	○

Уборка жидкостей никогда не была такой простой с этим промышленным пылесосом для влажной уборки

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHO200	VHO 200 X
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 50	Z7 22273	1	○	○
Шланги к пылесосам					
	RUBBER HOSE FOR FOOD D40 3MT+SLEEVES	4072400202	1	○	○
	RUBBER HOSE FOR FOOD D50 3MT+SLEEVES	4072400201	1	○	○
	Полиуретановый шланг с муфтами 40мм 5м	Z7 22365	1	○	○
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 40	Z7 22297	1	○	○
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 50	Z7 22298	1	○	○
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТ. 40	Z7 24005	1	○	○
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 50	Z7 24003	1	○	○
	Шланг D40M	Z7 22362	1	○	○
	Шланг D=50мм, L=5м с муфтами	Z7 22363	1	○	○
	Шланг пластиковый D50мм	Z7 22366	1	○	○
	ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 40	Z7 22049	1	○	○
	ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 50	Z7 22062	1	○	○
Насадка					



Уборка жидкостей никогда не была такой простой с этим промышленным пылесосом для влажной уборки

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHO200	VHO 200 X
	КОМПЛЕКТ 10 РЕЗИНОК 400 20086	Z8 20295	1	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D40 MM400 INOX	Z7 22296	1	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D50 MM400 INOX	Z7 22294	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400ММ НЕРЖ. 40	Z7 22318	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400ММ НЕРЖ. 50	Z7 22295	1	○	○
Опция					
	KIT CHIP COLLECTION BASKET SS	4056000668	1	○	○