

Самое эффективное и экономное решение для металлообрабатывающей промышленности

В определенных типах станков используется много охладителя/масел для охлаждения режущих станков. Этот материал - дорогой и его надо использовать в повторном цикле. Благодаря серии OIL это стало возможным в короткие сроки. Стружка остается в корзине и только "жидкость" попадает в основной контейнер где предохранитель остановит мотор, когда уровень жидкости достигнет определенного уровня. Специальный пистолет возвращает охладитель в станок для повторного использования. Это происходит при всасывании материала и приносит выгоду в экономическом плане, т.к. масло/охладитель сохраняет свои свойства и помогает достичь хороших результатов.

- Переработка собранных жидкостей
- Повторное использование масел/охладителя
- Улучшает качество работы
- Инструмент/станки работают дольше
- Продление срока службы инструмента



Picture shown may not represent model quoted

Серия OIL - это необходимое оборудование для машиностроительной отрасли где используются механические станки. Основная функция - отделение смазочного материала/масел/охладителя от металлической стружки.

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	ECOIL22	ECOIL22 5P
Другое				
EJECTION GUN MOD.OIL440	Z8 40252	1	•	•

Model	ECOIL22	ECOIL22 5P
Ref. no.	4030400003	4030400012

PRODUCT FEATURES

Однофазный		
Помпа	•	•
Автостоп для жидкостей	•	•
Маслостойкие колеса	•	•
Клапан со шлангом для возвращающейся жидкости	•	•
Датчик активации дренажной помпы		









Technical specifications	ECOIL22	ECOIL22 5P
Уровень шума (дБ(A))	71	71
Помпа	0.37	0.37
Напряжение (В)	400	400
Частота (Гц)	50	50
Класс защиты ip	55	55
Класс изоляции	F	F



Самое эффективное и экономное решение для металлообрабатывающей промышленности











Technical specifications	ECOIL22	ECOIL22 5P
Номин. мощность мотора (кВт)	2.2	2.2
Поток воздуха (м ³ /ч-л/мин)	306 - 5100	306 - 5100
Макс. вакуум (кПа - мбар)	33 - 330	33 - 330
Объем резервуара для масла (л)	180	180
Объем контейнера для стружки (л)	30	30
Вход. отверстие (мм)	50	50
Д х ш х в (см)	105x67x150	105x67x150
Вес (кг)	135	135

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories	Ref. no.	Min. required	ECOIL22	ECOIL22 5P
Шланги к пылесосам				
 Полиуретановый шланг с муфтами 40мм 5м	Z7 22365	1	○	○
 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 40	Z7 22297	1	○	○
 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 50	Z7 22298	0	○	○
 РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТ. 40	Z7 24005	1	○	○
 РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 50	Z7 24003	1	○	○
 Шланг	4072200474	0	○	○
 Шланг	4072200475	0	○	○
 Шланг D40M	Z7 22362	1	○	○














Самое эффективное и экономное решение для металлообрабатывающей промышленности

Accessories		Ref. no.	Min. required	ECOIL22	ECOIL22 5P
	Шланг D=50мм, L=5м с муфтами	Z7 22363	1	○	○
	Шланг пластиковый D50мм	Z7 22366	1	○	○
	ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 40	Z7 22049	1	○	○
	ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 50	Z7 22062	1	○	○
Набор аксессуаров					
	ANTI-OIL KIT OF ACC D50 FOR FLOOR	4072400207	1	○	○
	ANTI-OIL KIT OF ACC D50 FOR MACHINE	4072400203	1	○	○
	КОМПЛЕКТ АКССУАРОВ D50 УБОРКА ИНВЕНТАРЯ	Z7 24156	1	○	○
	КОМПЛЕКТ АКССУАРОВ D50 УБОРКА ПРОМЫШЛЕНН. МУСОРА	Z7 24151	1	○	○
	КОМПЛЕКТ АКССУАРОВ D.50 ОСНОВНАЯ УБОРКА	Z7 24146	1	○	○
	Комплект для уборки	4072400195	1	○	○
	Комплект для уборки	4072400204	1	○	○
	Набор для уборки полов	4072400208	1	○	○
Шланги и соединения					
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 40	Z7 21013	1	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50	Z7 21012	1	○	○









Самое эффективное и экономное решение для металлообрабатывающей промышленности

Accessories		Ref. no.	Min. required	ECOIL22	ECOIL22 5P
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ / РЕДУКТОР 50 - 40	Z7 22015	1	○	○
	РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 50 - 40	Z7 22000	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 40	Z7 21004	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 50	Z7 21002	1	○	○
Коническая насадка					
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 40	Z7 21011	1	○	○
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 50	Z7 21010	1	○	○
Щелевая насадка					
	ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 120MM 50	Z7 21030	1	○	○
	НАСАДКА СКРЕБОК 120MM 40	Z7 22033	1	○	○
	НАСАДКА СКРЕБОК 120MM 50	Z7 22034	1	○	○
	ТРУБА ИЗОГНУТАЯ (ПВХ) 70	Z7 24012	1	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 500MM С РЕДУКТОРОМ СТАЛЬ 50 - 40	Z7 22021	1	○	○

Самое эффективное и экономное решение для металлообрабатывающей промышленности

Accessories		Ref. no.	Min. required	ECOIL22	ECOIL22 5P
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) ПВХ 40	Z7 24014	1	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) ПВХ 50	Z7 24013	1	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 40	Z7 21027	1	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 50	Z7 21026	0	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ИЗОГНУТАЯ СТАЛЬ 50	Z7 21075	1	○	○
Удлинительные трубки					
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ (АЛЮМИНИЙ) 50	Z7 22025	1	○	○
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ (АЛЮМИНИЙ) 40	Z7 22026	1	○	○
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМ. 50	Z7 22122	1	○	○
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМИРОВАННАЯ 40	Z7 22121	1	○	○
Насадка для пылесоса для влажной уборки					
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТЕЙ 40	Z7 22028	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТЕЙ 50	Z7 22027	1	○	○
Насадка для пылесоса для сухой уборки					

Самое эффективное и экономное решение для металлообрабатывающей промышленности

Accessories		Ref. no.	Min. required	ECOIL22	ECOIL22 5P
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 300ММ 40	Z7 22171	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 300ММ 50	Z7 22172	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 400ММ 40	Z7 22030	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 400ММ 50	Z7 22029	1	○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 40	Z7 22272	1	○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 50	Z7 22273	1	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 500ММ 70	Z7 22093	1	○	○
Насадка					
	КОМПЛЕКТ 10 РЕЗИНОК 400 20086	Z8 20295	1	○	○
Шланги и соединения					
	ХОМУТ ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШЛАНГА 40 / 60	Z8 40040	1	○	○
Другое					
	EJECTION GUN MOD.OIL440	Z8 40252	1	●	●