



IVC 60/30 Ap

Компактный промышленный пылесос IVC 60/30 Ap идеально подходит для уборки в цехах и очистки производственного оборудования. Износостойкая турбина с боковым каналом позволяет эксплуатировать его в непрерывном режиме.



1 Автоматическая система очистки фильтра Tact²

- Самоочистка обоих фильтров обеспечивается мощными пневматическими импульсами. Автоматизированный процесс очистки гарантирует стабильность силы всасывания и работу без перерывов.
- Долгий срок службы фильтра и стабильность силы всасывания.

2 Износостойкая турбина с боковым каналом

- Турбина с боковым каналом обеспечивает высокую силу всасывания и отличается долгим сроком службы (мин. ресурс 20.000 ч). Поэтому аппараты прекрасно подходят для работы в несколько смен.

3 Мусоросборник с механизмом опускания

- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.

4 Компактный плоский складчатый фильтр

- Компактный плоский складчатый фильтр отличается большой площадью фильтрующей поверхности при малых размерах.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



IVC 60/30 Ap

- Антистатическое оснащение
- Ручная очистка фильтра
- Предварительный циклонный сепаратор

Технические характеристики

Номер для заказа	1.576-107.0	
Штрих-код (EAN)	4039784539310	
Род тока (число фаз)	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Принадлежности в комплекте поставки	нет	
Расход воздуха	л/с / м³/ч	68 / 244,8
Разрежение	мбар / кПа	286 / 28,6
Объем мусоросборника	л	60
Потребляемая мощность (раб.)	кВт	3
Площадь поверхности фильтра	м²	1,9
Уровень шума	дБ	77
Номин. диаметр соединения	DN 72	
Номин. диаметр принадлежностей	DN 72 / DN 52 / DN 42	
Масса	кг	95
Габариты (длина x ширина x высота)	970 x 690 x 1240	

Комплектация

Материал мусоросборника	нержавеющая сталь
Сливной шланг	Шасси с механизмом опускания
Фильтр	Плоский складчатый фильтр
Принадлежности в комплекте поставки	нет
Мусоросборник в комплекте поставки	60 л
Система очистки фильтра	с ручным переключением
Плоский складчатый фильтр	входит в комплект поставки

Аксессуары для IVC 60/30 Ap 1.576-107.0



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)									
Плоский складчатый фильтр, бумажный	1	6.904-283.0	1 шт.					Бумажный плоский складчатый фильтр (BIA-(U,S,G,C), категория пыли M) подходит к моделям NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me.	■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/30 Ap 1.576-107.0



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Принадлежности для других машин								
Мусоросборник, из нерж. стали, 60 л	1	4.070-837.0	1 шт.				Мусоросборник из нержавеющей стали, 60 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	<input checked="" type="checkbox"/>
Система сбора Longorac	2	2.013-050.0	1 шт.				Система сбора Longorac	<input type="checkbox"/>
	3	4.070-930.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Мусоросборник, из нерж. стали, 100 л	4	4.070-838.0	1 шт.				Мусоросборник из нержавеющей стали, 100 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	<input type="checkbox"/>
Комплект переоборудования для сбора жидкостей	5	2.882-695.0	1 шт.				Шаровой кран и сетка для сбора стружки. Подходит для 4.070-837.0 и 4.070-838.0.	<input type="checkbox"/>
□□□□□□ □□□ □□□□□□	6	2.860-268.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Устройство для разлива горячего в бочки	7	9.982-081.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
Θ□□□□□□□□□□° □□□□□□□□□□ Θ°□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Θ%□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IVR m	8	9.986-371.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
Θ□□□□□□□□□□° □□□□□□□□□□ Θ°□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Θ%□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IVR o	9	9.986-370.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
	10	9.986-372.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
Насадки для пола								
Щеточные полоски	11	6.903-067.0	2 teilig		500 мм		Щеточные полоски	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	12	6.902-185.0	1 шт.	DN 42	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 42.	<input type="checkbox"/>
	13	6.902-184.0	1 шт.	DN 52	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
	14	6.902-186.0	1 шт.	DN 52	500 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
ΆΥϞϞάάδϞϞιΥϞι ΥϞαθϞϞϞϞ ιϞϞϞάάβάάδϞϞθϞϞάϞϞι	15	6.902-213.0	1 шт.	DN 42	370 мм			<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche								
Всасывающий шланг EVA el. DN42 3m	16	9.988-092.0	1 шт.	DN 42	3 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг EVA el. DN42 5m	17	9.988-093.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг EVA el. DN52 3m	18	9.988-094.0	1 шт.	DN 52	3 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг EVA el. DN52 5m	19	9.988-095.0	1 шт.	DN 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN42 3m	20	9.988-088.0	1 шт.	DN 42	3 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN42 5m	21	9.988-089.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 3m	22	9.988-090.0	1 шт.	DN 52	3 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 5m	23	9.988-091.0	1 шт.	DN 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Ringler сопла								
Щелевая форсунка гибко DN 40	24	9.981-423.0	1 шт.	DN 42	490 × 20 мм		Щелевая форсунка гибко DN 40	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/30 Ap 1.576-107.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	25	9.981-425.0	1 шт.	DN 52	490 × 20 мм	Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	<input type="checkbox"/>
Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D	26	9.981-420.0	1 шт.	DN 42	30 мм		<input type="checkbox"/>
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	27	9.981-421.0	1 шт.	DN 52	30 мм		<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки с продувкой, угловая (90°)	28	9.981-926.0	1 шт.	DN 42		Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом исполнении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого воздуха	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка	29	9.981-911.0	1 шт.	DN 42	300 мм	Щеточная насадка	<input type="checkbox"/>
	30	9.981-912.0	1 шт.	DN 52	300 мм		<input type="checkbox"/>
Колено с покрытием							
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> el. DN42	31	6.902-202.0	1 шт.	DN 42			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> el. DN52	32	6.902-201.0	1 шт.	DN 52			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> el. DN72	33	6.902-203.0	1 шт.	DN 72			<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка с покрытием							
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	34	6.902-182.0	1 шт.	DN 42	750 мм	Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	35	6.902-181.0	1 шт.	DN 52	850 мм		<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка DN 70, габаритная длина 750 мм	36	9.981-910.0	1 шт.	DN 72	750 мм		<input type="checkbox"/>
Другие насадки							
Эластичная пластиковая насадка	37	6.902-197.0	1 шт.	DN 42	220 мм	Эластичная пластмассовая насадка DN 42.	<input type="checkbox"/>
Насадка, эластичная, пластмассовая	38	6.902-196.0	1 шт.	DN 52	250 мм	Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	<input type="checkbox"/>
	39	6.902-198.0	1 шт.	DN 72	260 мм	Эластичная пластмассовая насадка DN 72.	<input type="checkbox"/>
Круглая резиновая насадка, удлиненная	40	6.902-200.0	1 шт.	DN 42	315 мм	Круглая резиновая насадка DN 42, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	41	6.902-199.0	1 шт.	DN 52	315 мм	Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Угловая щеточная насадка, круглая	42	6.902-193.0	1 шт.	DN 42		Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Круглая щеточная насадка, угловая	43	6.902-192.0	1 шт.	DN 52		Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей	44	6.902-204.0	1 шт.	DN 42	120 мм	Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм.	<input type="checkbox"/>
Алюминиевая насадка для чистки	45	6.902-188.0	1 шт.	DN 42	150 мм	Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	46	6.902-187.0	1 шт.	DN 52	150 мм	Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	47	6.902-207.0	1 шт.	DN 42		Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки							
Щелевая форсунка плоский DN40	48	9.988-116.0	1 шт.	DN 42			<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка плоский DN50	49	9.988-117.0	1 шт.	DN 52			<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42	50	6.902-195.0	1 шт.	DN 42	290 × 13 мм	Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/30 Ap 1.576-107.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	51 6.902-194.0	1 шт.	DN 52	340 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	52 6.902-210.0	1 шт.	DN 42	340 × 20 мм		Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	<input type="checkbox"/>
	53 6.902-211.0	1 шт.	DN 52	425 × 20 мм			<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная	54 6.902-189.0	1 шт.	DN 52	350 × 17 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	<input type="checkbox"/>
	55 6.902-191.0	1 шт.	DN 72	350 × 30 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 72, ширина 30 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	56 6.902-190.0	1 шт.	DN 42	490 × 17 мм		Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	<input type="checkbox"/>
Шланги PVC							
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 3 м	57 6.907-292.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный всасывающий шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 5 м	58 6.907-293.0	1 шт.	DN 42	5 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 3 м	59 6.907-294.0	1 шт.	DN 52	3 м		Всасывающий шланг электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 5 м	60 6.907-295.0	1 шт.	DN 52	5 м		Электропроводный шланг всасывающий, имеет поворотное соединение с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 3 м	61 6.907-296.0	1 шт.	DN 72	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 5 м	62 6.907-297.0	1 шт.	DN 72	5 м			<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	63 6.907-310.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	64 6.907-311.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	65 6.907-312.0	1 шт.	DN 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	66 6.907-313.0	1 шт.	DN 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	67 9.980-645.0		DN 42			Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	68 9.980-646.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
	69 9.980-677.0		DN 72				<input type="checkbox"/>
Шланги PU							
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	70 6.907-298.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
	71 6.907-299.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг из полиуретана (с фиксацией винтом)	72 6.907-300.0	1 шт.	DN 52	3 м		Полиуретановый всасывающий шланг электропроводный, оснащен поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	73 6.907-301.0	1 шт.	DN 52	5 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
	74 6.907-302.0	1 шт.	DN 72	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/30 Ap 1.576-107.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	75	6.907-314.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	76	6.907-315.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>
	77	6.907-316.0	1 шт.	DN 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	78	6.907-317.0	1 шт.	DN 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	79	9.980-678.0		DN 42		Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	80	9.980-649.0		DN 52		Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	81	9.980-679.0		DN 42		Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	82	9.980-680.0		DN 52			<input type="checkbox"/>
	83	9.980-681.0		DN 72			<input type="checkbox"/>
Металлические шланги							
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	84	6.907-304.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	85	6.907-305.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	86	6.907-306.0	1 шт.	DN 52	3 м	Всасывающий электропроводный шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	87	6.907-307.0	1 шт.	DN 52	5 м	Соединение с аппаратом DN 72, электропроводный всасывающий шланг Керхер.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 3 м	88	6.907-308.0	1 шт.	DN 72	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 5 м	89	6.907-309.0	1 шт.	DN 72	5 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	90	6.907-318.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	91	6.907-319.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	92	6.907-320.0	1 шт.	DN 52	3 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	93	6.907-321.0	1 шт.	DN 52	5 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	94	9.980-647.0		DN 42			Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	95	9.980-707.0		DN 52		<input type="checkbox"/>	
Адаптер							
ΔΕΥΘΑΡΑ. ΙΣΘΑΒΟΘΥΘΥΘΟ DN72 auf DN61	96	6.902-001.0	1 шт.	DN 61			<input type="checkbox"/>
Переходник DN 52 – DN 42	97	6.902-179.0	1 шт.	DN 52		Сужающий переходник с DN 52 на DN 42.	<input type="checkbox"/>
Переходник DN 72 – DN 52	98	6.902-180.0	1 шт.	DN 72		Сужающий переходник с DN 72 на DN 52.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/30 Ap 1.576-107.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 42	99	6.902-178.0	1 шт.	DN 72		Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 52	100	6.902-177.0	1 шт.	DN 72		Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга	101	6.902-170.0	1 шт.	DN 42		Для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
	102	6.902-168.0	1 шт.	DN 52		Для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
	103	6.902-173.0	1 шт.	DN 72		Для установки на шланге DN 72.	<input type="checkbox"/>
Поворотный соединитель для шланга DN 42	104	6.902-172.0	1 шт.	DN 42		Поворотный, для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, поворотный	105	6.902-169.0	1 шт.	DN 52		Поворотный, для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель поворотный для шланга DN72	106	6.902-175.0	1 шт.	DN 72		Для установки на шланге DN 72.	<input type="checkbox"/>
Хомут	107	6.902-167.0	1 шт.	DN 42		Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	<input type="checkbox"/>
□□□□□□ Y DN72 auf 2x DN52	108	6.902-206.0	1 шт.	DN 72			<input type="checkbox"/>
Фильтры и фильтр-мешки							
Мешок для отходов Longoras	109	6.907-506.0	4 шт.				<input type="checkbox"/>
	110	6.904-346.0	10 шт.				<input type="checkbox"/>
Мешки для утилизации, бумажные	111	6.904-347.0	10 шт.			Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
Мешки для утилизации, полиэтиленовые	112	6.904-348.0	20 шт.			Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
	113	6.907-336.0	5 шт.				<input type="checkbox"/>
	114	6.907-347.0	5 шт.				<input type="checkbox"/>
Разное							
Насадка для дорожного полотна, для IVC	115	2.642-864.0	1 шт.	DN 42	877 мм	Насадка для дорожного полотна, для IVC	<input type="checkbox"/>
Крюк для хранения кабеля	116	9.982-080.0	1 шт.				<input type="checkbox"/>
Крюк для хранения кабеля	117	5.037-240.0	1 шт.			Практичный крюк для подвешивания кабеля, закрепляемый на трубчатой раме (с диаметром трубы от 30 до 32 мм).	<input type="checkbox"/>
Держатель принадлежностей, для IVC	118	4.645-412.0	1 шт.				<input type="checkbox"/>
Поддон для сбора капель, для IVC	119	5.039-065.0	1 шт.			Поддон для сбора капель, для IVC	<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)							
□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□	120	2.869-106.0	6 teilig	DN 42			<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□	121	2.869-107.0	6 teilig	DN 42			<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□ □□□□□ DN52	122	2.869-108.0	6 teilig	DN 52			<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ DN52	123	2.869-109.0	6 teilig	DN 52			<input type="checkbox"/>
Коллекторы							
Ручьятка изогнутый чёрный 45A, DN 40	124	9.981-327.0	1 шт.	DN 42			<input type="checkbox"/>
	125	9.981-320.0	1 шт.	DN 52			<input type="checkbox"/>
Ringler аксессуары							
Секция предварительного отделителя RI	126	9.982-235.0					<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/30 Ap 1.576-107.0



127-129



130-131

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Ringler фитинги и адаптеры								
	127	9.981-260.0	1 шт.	DN 42				<input type="checkbox"/>
	128	9.981-261.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
	129	9.981-145.0	1 шт.	DN 72				<input type="checkbox"/>
	130	9.981-325.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
	131	9.981-326.0	1 шт.	DN 72				<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.