



IVR-B 30/15 Me

Мощный малогабаритный встраиваемый пылесос IVR-B 30/15 Me, оснащенный мусоросборником из нержавеющей стали и турбиной с боковым каналом, обладает универсальными возможностями и прекрасно подходит для сбора стружки, отходов штамповки, крупной пыли и т. д.



1 Компактные размеры

- Пылесос малых размеров, оснащенный мощной турбиной с боковым каналом, может использоваться для решения самых разнообразных задач.
- Аппарат может размещаться между элементами оборудования, на них или под ними.

2 Патронный фильтр большой площади


- Фильтр обеспечивает продолжительную эффективную работу пылесоса.

3 Колесики для повышения мобильности (опция)

- Предлагаемые в качестве опции колесики позволяют легко перемещать аппарат с одного участка на другой.

4 Звукоизоляция

- Фильтр обеспечивает продолжительную эффективную работу пылесоса.



IVR-B 30/15 Me

- Малая габаритная высота
- Патронный фильтр
- Мусоросборник из нержавеющей стали

Технические характеристики

Номер для заказа	9.986-072.0	
Штрих-код (EAN)	4054278030234	
Потребляемая мощность (раб.)	кВт	1,5
Расход воздуха	л/с / м³/ч	58 / 210
Разрежение	мбар / кПа	200 / 20
Объем мусоросборника	л	30
Площадь поверхности фильтра	м²	0,7
Класс основного фильтра	M	
Уровень шума	дБ	70
Номин. диаметр соединения	DN 52	
Номин. диаметр принадлежностей	DN 52 / DN 42	
Масса	кг	52
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	700 × 400 × 677

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Мусоросборник в комплекте поставки	Да

Аксессуары для IVR-B 30/15 Me 9.986-072.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Фильтры и фильтр-мешки							
	1	9.980-219.0	1 шт.	190 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
Колено с покрытием							
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN42	2	6.902-202.0	1 шт.	DN 42			<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN52	3	6.902-201.0	1 шт.	DN 52			<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка с покрытием							
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	4	6.902-182.0	1 шт.	DN 42	750 мм		<input type="checkbox"/>
	5	6.902-181.0	1 шт.	DN 52	850 мм		<input type="checkbox"/>
Насадки для пола							
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	6	6.902-185.0	1 шт.	DN 42	370 мм		<input type="checkbox"/>
	7	6.902-184.0	1 шт.	DN 52	370 мм		<input type="checkbox"/>
	8	6.902-186.0	1 шт.	DN 52	500 мм		<input type="checkbox"/>
Щеточные полоски	9	6.903-067.0	2 teilig		500 мм		<input type="checkbox"/>
Другие насадки							
Эластичная пластиковая насадка	10	6.902-197.0	1 шт.	DN 42	220 мм		<input type="checkbox"/>
Насадка, эластичная, пластмассовая	11	6.902-196.0	1 шт.	DN 52	250 мм		<input type="checkbox"/>
Круглая резиновая насадка, удлиненная	12	6.902-200.0	1 шт.	DN 42	315 мм		<input type="checkbox"/>
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	13	6.902-199.0	1 шт.	DN 52	315 мм		<input type="checkbox"/>
Угловая щеточная насадка, круглая	14	6.902-193.0	1 шт.	DN 42			<input type="checkbox"/>
Круглая щеточная насадка, угловая	15	6.902-192.0	1 шт.	DN 52			<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей	16	6.902-204.0	1 шт.	DN 42	120 мм		<input type="checkbox"/>
Алюминиевая насадка для чистки	17	6.902-188.0	1 шт.	DN 42	150 мм		<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	18	6.902-187.0	1 шт.	DN 52	150 мм		<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	19	6.902-207.0	1 шт.	DN 42			<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки							
Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42	20	6.902-195.0	1 шт.	DN 42	290 × 13 мм		<input type="checkbox"/>
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	21	6.902-194.0	1 шт.	DN 52	340 × 13 мм		<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	22	6.902-210.0	1 шт.	DN 42	340 × 20 мм		<input type="checkbox"/>
	23	6.902-211.0	1 шт.	DN 52	425 × 20 мм		<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная	24	6.902-189.0	1 шт.	DN 52	350 × 17 мм		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-B 30/15 Me 9.986-072.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	25	6.902-190.0	1 шт.	DN 42	490 × 17 мм		Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка плоский DN50	26	9.988-117.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
Шланги PVC								
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	27	6.907-310.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	28	6.907-311.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	29	6.907-312.0	1 шт.	DN 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	30	6.907-313.0	1 шт.	DN 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	31	9.980-645.0		DN 42			Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	32	9.980-646.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche								
Удлинительный шланг EVA el. DN42 3м	33	9.988-088.0	1 шт.	DN 42	3 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN42 5м	34	9.988-089.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 3м	35	9.988-090.0	1 шт.	DN 52	3 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 5м	36	9.988-091.0	1 шт.	DN 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Шланги PU								
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	37	6.907-314.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	38	6.907-315.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>
	39	6.907-316.0	1 шт.	DN 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	40	6.907-317.0	1 шт.	DN 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	41	9.980-678.0		DN 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	42	9.980-649.0		DN 52			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	43	9.980-679.0		DN 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	44	9.980-680.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
Металлические шланги								
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	45	6.907-318.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	46	6.907-319.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	47	6.907-320.0	1 шт.	DN 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	48	6.907-321.0	1 шт.	DN 52	5 м			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-B 30/15 Me 9.986-072.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	49	9.980-647.0		DN 42			Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	50	9.980-707.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
Адаптер								
Переходник DN 52 – DN 42	51	6.902-179.0	1 шт.	DN 52			Сужающий переходник с DN 52 на DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга	52	6.902-170.0	1 шт.	DN 42			Для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
	53	6.902-168.0	1 шт.	DN 52			Для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Поворотный соединитель для шланга DN 42	54	6.902-172.0	1 шт.	DN 42			Поворотный, для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, поворотный	55	6.902-169.0	1 шт.	DN 52			Поворотный, для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Хомут	56	6.902-167.0	1 шт.	DN 42			Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IVR (1 Phase)								
Ø 42 x 1,5 m, DN 42	57	9.986-271.0	6 teilig	DN 42				<input type="checkbox"/>
Ø 42 x 1,5 m, DN 42	58	9.986-280.0	6 teilig	DN 42				<input type="checkbox"/>
Ø 52 x 1,5 m, DN 52	59	9.986-281.0	5 teilig	DN 52				<input type="checkbox"/>
Ø 52 x 1,5 m, DN 52	60	9.986-282.0	5 teilig	DN 52				<input type="checkbox"/>
Всасывающий набор высококачественная ст	61	9.988-126.0	6 teilig	DN 52				<input type="checkbox"/>
Коллекторы								
Ручка изогнутый чёрный 45A, DN 40	62	9.981-327.0	1 шт.	DN 42				<input type="checkbox"/>
	63	9.981-320.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
Ringler сопла								
Щеточная насадка	64	9.981-911.0	1 шт.	DN 42	300 мм		Щеточная насадка	<input type="checkbox"/>
	65	9.981-912.0	1 шт.	DN 52	300 мм			<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка гибко DN 40	66	9.981-423.0	1 шт.	DN 42	490 x 20 мм		Щелевая форсунка гибко DN 40	<input type="checkbox"/>
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	67	9.981-425.0	1 шт.	DN 52	490 x 20 мм		Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	<input type="checkbox"/>
Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D	68	9.981-420.0	1 шт.	DN 42	30 мм			<input type="checkbox"/>
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	69	9.981-421.0	1 шт.	DN 52	30 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки с продувкой, угловая (90°)	70	9.981-926.0	1 шт.	DN 42			Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом исполнении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого воздуха	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-B 30/15 Me 9.986-072.0



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Ringler фитинги и адаптеры								
	71	9.981-260.0	1 шт.	DN 42				<input type="checkbox"/>
	72	9.981-261.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
	73	9.981-325.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
	74	9.981-149.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
	75	9.986-099.0	4 teilig					<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.